


情報セキュリティ W プロテクション

「闘う」セキュリティ

WALLIOR

NETWORK SOLUTION SYSTEM

壁闘士



NR-1000 / 1500



世界的評価機関で三ツ星*の評価を得ている
世界最高峰のセキュリティエンジンを搭載

※ ビットディフェンダー社のセキュリティシステム * 2015年7月現在。

よくあるご質問 Q&A

NR-1000／1500

Q1 市販のセキュリティソフトを使っていたら大丈夫ではないのですか？ ---> **A1** セキュリティソフトというものは未知のウイルスには対応していないため防ぐことは不可能です。しかしながら、NR-1000/1500では怪しい挙動を検知し、隔離する「振る舞い検知機能」が有効に対処します。

Q2 インターネットはほとんどしないので、感染することはないのでは？ ---> **A2** LANケーブルがつながっている時点で感染の可能性はあり、セキュリティは必要です。

Q3 大切な情報はPCに入っていないから大丈夫ではないのですか？ ---> **A3** 他のPCから情報を盗むウイルスの発信源として、PCが乗っ取られる危険があります。

Q4 セキュリティソフトの有効期限を把握することができますか？ ---> **A4** 「Anti Malware Manager機能」を搭載したNR-1000/1500なら、もちろん有効期限も確認できますし、一括で設定を変更することも可能です。

Q5 万が一、PCがウイルスに感染した場合の対策はありますか？ ---> **A5** NR-1000/1500なら、感染したPCを強制的にネットワークから外すオプションの二次感染防止機能があります。

Q6 Winny等による情報漏洩が心配ですが、管理できますか？ ---> **A6** NR-1000/1500のグレーツール対策なら、端末間を相互に直接接続するP2Pやメッセージングを制限できます。

Q7 市販のソフトの方が安くて手軽だと思うのですが？ ---> **A7** NR-1000は15台まで、1500は50台までカバーするのでトータルコストが安く、セキュリティも格別です。

Q8 NR-1000／1500と他のUTMは、何が違うの？ ---> **A8** 通信の全てを受信しチェックを行なう一般的なUTMは、メールやインターネットの動作が遅くなることがあります。NR-1000/1500はPCに高速・高性能のセキュリティシステムを導入し、インターネットの入口に強固なファイアウォールを付ける方式です。一般的なUTMより快適にご利用いただけます。

お問い合わせ窓口

WALLIOR NR-1000/1500

オープン価格

商品仕様



標準仕様	
ウイルス対策 (Anti Malware)	三ツ星クラスの検知・駆除率
Anti Malware Manager	集中監視ソフト及びログ監視
ファイアウォール	不正アクセス防止 ※ブリッジモード接続の場合を除く
パソコン業務監視 (AutoDaily)	PC操作などのログ監視
グレーツール対策	P2Pやメッセージング対策
振る舞い検知	怪しい挙動の通信をブロック
USBファイアウォール	USBからのウイルス感染対策
スループット値	最大1 Gbit/s
IPsecスループット	最大200Mbit/s
動的フィルタ・セッション数	NR-1000:10,000 / NR-1500:20,000

オプション仕様	
検疫ネットワーク	専用ソフトなしPCを抑制
二次感染防止F/W	感染したPCからの二次感染防止
モバイルVPN	スマートフォンやタブレット接続
拠点間VPN ※1	支店や本社とのVPN構築
保守	社内NWの監視サポート

※1 拠点間VPN構築時、インターネット回線におけるグローバルIPアドレスは固定を推奨します。
※ ADSL、CATV、FTTH (光ファイバー) 等の回線との接続には、別途ADSLモデム、ケーブルモデムまたはメディアコンバーターが必要です。
※ スループット値は、SmartBitsによる測定値 (NATなし、フィルタなし、双方向) です。

□ 推奨PCスペック

Ex Anti Malwareクライアントプログラムは、各クライアントPCにインストールしてください。

対応クライアントOS	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (SP2以降) ※ Windows Server 2012 / 2008 / 2003
対応OS言語	日本語/英語
CPU	Intel®Pentium4 1.30 GHz相当以上
メモリ空き容量	256MB以上
ディスク空き容量	インストール時に300MB以上
WEBブラウザ	Internet Explorer 8.0 以上 (日本語/英語版)

<注意事項>
・ BIOSのバッチ、OSのサービスパックは、最新の状態で使用してください。
・ 動作に必要なメモリ空き容量、ディスク空き容量を満たしている場合でも、システム環境によってはパフォーマンスが十分に発揮されない場合があります。
・ クライアントプログラムの仕様は、予告なしに変更される場合があります。
※ Windows XP SP2/SP3については、2014年4月10日 (マイクロソフト社によるサポート終了日の翌日) 以降も、引き続きサポートの対象とします (XPパソコンへの新規インストール・ウイルス対策データベースのアップデートを含む)。ただし、OSに起因する問題が発生した場合、スキャンエンジンの修正対応ができないことがあります。
※ ソフトウェアの有効期限は機器導入から6年間となります。

⚠ 安全に関するご注意

- 本製品の設置、ご使用に関しましては製品に添付しております取扱説明書などに記載されております注意事項や禁止事項をよくお読みの上、必ずお守りください。
- 本製品を医療機器の近くでは使用しないでください。

● 本製品の日本国外での使用については一切のサポート、保証をしておりません。 ● 記載内容は2015年9月現在のものです。 ● 仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。 ● 価格には本体装置費用は含まれておりません。 ● 記載されている会社名、製品名は一般に各社の商標または登録商標です。 ● 使用に際しましてはFTTH (光ファイバー)、ADSL、CATVなどの回線サービスの契約と回線工事が別途必要です。回線工事には工事資格が必要です。

WALLIOR 開発・総販売店

株式会社 No.1 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-5-2 内幸町平和ビル19F TEL.0120-262-001