

メール設定説明書

Thunderbird (SSL/TLS設定無し)

1. デスクトップやスタートメニューより『Thunderbird』をクリックして起動して下さい。



2. 『ローカルフォルダー』画面が表示されますので『メール』をクリックしてください。



3. 『既存のメールアドレスのセットアップ』画面が表示されますので、各項目の入力をしてください。

あなたのお名前	任意の名前
メールアドレス	設定するメールアドレス
パスワード	弊社提供のパスワード

4. 入力が終わりましたら『手動設定』をクリックしてください。

既存のメールアドレスのセットアップ

既存のメールアドレスのセットアップ
現在のメールアドレスを入力してください

あなたのお名前(N): 名字 名前 ⓘ

メールアドレス(E): test@number-1.co.jp ⓘ

パスワード(P): ●●●●●●●● ⓘ

パスワードを記憶する(M)

手動設定(M)... キャンセル(A) 続ける(C)

5. 『受信サーバー』『送信サーバー』の画面が表示されますので、各項目へ入力を行い『完了』をクリックしてください。

既存のメールアドレスのセットアップ

既存のメールアドレスのセットアップ
現在のメールアドレスを入力してください

あなたのお名前(N): ⓘ

メールアドレス(E): ⓘ

パスワード(P): ⓘ


パスワードを記憶する(M)

	受信サーバー	送信サーバー
プロトコル:	<input type="text" value="POP3"/> ▼	<input type="text" value="SMTP"/>
サーバー:	<input type="text" value="mail.number-1.co.jp"/>	<input type="text" value="mail.number-1.co.jp"/> ▼
ポート番号:	<input type="text" value="110"/> ▼	<input type="text" value="587"/> ▼
SSL:	<input type="text" value="接続の保護なし"/> ▼	<input type="text" value="接続の保護なし"/> ▼
認証方式:	<input type="text" value="暗号化されたパスワード認証"/> ▼	<input type="text" value="暗号化されたパスワード認証"/> ▼
ユーザー名:	<input type="text" value="test@number-1.co.jp"/>	<input type="text" value="test@number-1.co.jp"/>

詳細設定(A)

サーバー	受信サーバー：受信メールサーバー 送信サーバー：送信メールサーバー
ポート番号	受信サーバー：110 送信サーバー：587
SSL	受信サーバー：接続の保護なし 送信サーバー：接続の保護なし
認証方式	受信サーバー：暗号化されたパスワード認証 送信サーバー：暗号化されたパスワード認証
ユーザー名	受信サーバー：設定するメールアドレス 送信サーバー：設定するメールアドレス

6. 『警告』の画面が表示されますので左下の「接続する上での危険性を理解しました」にチェックを入れて、『完了』をクリックしてください。



- 7. 『受信トレイ』の画面に戻りますので
左側に表示されておりましたら、設定は完了となります。

